



بازرگانی حبیبی



فروشگاه آنلاین

درتودر

WWW.DAR2DAR.IR  
WWW.DARTUDAR.COM

استیل‌البرز  
ALBORZ



کاتالوگ جامع  
محصولات

پاییز ۱۴۰۰

شماره های تماس جهت نصب و  
گارانتی (خدمات پس از فروش)  
در تهران ارسال عدد ۱ به شماره:  
۲۰۰۰۸۵۴۵

دیگر شهرها ۰۲۱-۴۱۷۷۶  
دفتر مرکزی:

تهران، میدان ونک، خیابان ملاصدرا،  
پلاک ۶۵

تلفن: ۰۲۱-۸۵۴۴

 [Instagram.com/steelalborzco](https://www.instagram.com/steelalborzco)

 [Telegram.me/Steelalborz](https://www.telegram.me/Steelalborz)

[www.steelalborz.com](http://www.steelalborz.com)



## سینک



عمق لگن سینک را نمایش می دهد.



حجم لگن های سینک را نمایش می دهد.



سینک دارای سید میوه شور و تخته برش است.



سینک دارای نوار آب بندی است تا بعد از زمان نصب مانع نفوذ آب به کابینت متصل به سینک شود.




لگن های سینک الکتروپلیش شده است و از رشد و نمو باکتری های بیماری زا جلوگیری می شود.



سینک دارای جامایع است.

## اجاق گاز



میزان تجمعی توان مشعل های اجاق گاز را نمایش می دهد.



وجود دو ژینگلور در این مدل مشعل ها باعث تقویت شعله می شود. مشعل های دوگانه دارای ۳۱ درصد توان حرارتی بیشتر در مشعل های پلویز و ۲۵ درصد بیشتر در مشعل های کوچک، نسبت به مشعل های معمولی هستند.



مشعل اصلی اجاق گاز، دارای سه حلقه آتش می باشد که باعث سریعتر گرم شدن ظروف می شود.



شیشه سکوریت در مقایسه با شیشه خام با ضخامت یکسان از ۵ برابر مقاومت بیشتر در برابر ضربه برخوردار است.



مشعل های شف توان حرارتی بالایی دارند بطوریکه شعله به صورت همزمان از داخل و خارج مشعل شکل میگیرد و موجب می شود سرعت پخت غذا کوتاه شود. این مدل مشعل توسط برترین تامین کنندگان ایتالیا صورت می پذیرد.



مشعل های استفاده شده دارای راندمان بالای حرارتی هستند.



در این مدل، از لوازم گازسوز شرکت Sabaf که از تولیدکنندگان برتر ایتالیایی است، استفاده شده است.



در این مدل، از لوازم گازسوز شرکت Defendi که از تولیدکنندگان برتر ایتالیایی است، استفاده شده است.

## فر



این محصول، فر گازی است.



این محصول، فر برقی است.



حجم فر را نشان می دهد.



این محصول، دارای فن کانوکشن بوده که با ایجاد جریان هوای گرم در محفظه داخلی فر باعث ایجاد حرارت یکنواخت شده و به پخت بهتر غذا کمک می کند.



نشان دهنده تعداد دستورات پخت است.



این محصول، دارای سنسور پخت است.

## هود



نوع لامپ هود، ال ای دی است.



نوع لامپ هود، اس ام دی است.



نوع لامپ هود، فلورسنت نواری است.



هود دارای ریموت کنترل است.



نشان دهنده تعداد دور موتور قابل تنظیم است.



موتور هود دارای تکنولوژی اینورتر است.



نشان دهنده حداقل صدای هود است.



## سینک

سینک‌های استیل‌البرز دارای ۱۰ سال ضمانت هستند.






۸۱۵/۶۰



سایز: ۱۲۰ X ۶۰ CM

- عمق لگن: ۱۸۰ میلی‌متر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۴۵
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۸۱۶/۶۰



سایز: ۱۲۰ X ۶۰ CM

- عمق لگن: ۱۸۰ میلی‌متر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۴۵
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۹۳۰ زیرکابینتی



سایز: ۴۱ X ۴۷ CM

- عمق لگن: ۲۰۵ میلی‌متر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۲۸
- جهت سینک: وسط
- ضمانت: ۱۰ سال




۹۳۵ زیرکابینتی



سایز: ۷۹/۵ X ۴۷ CM

- عمق لگن: ۲۰۵ میلی‌متر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۶
- جهت سینک: وسط
- ضمانت: ۱۰ سال




۸۱۳/۶۰



سایز: ۱۰۰ X ۶۰ CM

- عمق لگن: ۱۸۰ میلی‌متر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۴۵
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۸۱۴/۶۰



سایز: ۱۲۰ X ۶۰ CM

- عمق لگن: ۱۸۰ میلی‌متر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۴۵
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۷۶۲/۶۰



سایز: ۱۲۰ x ۶۰ cm

- عمق لگن: ۲۰۵ میلی‌متر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۶
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۷۶۳/۶۰



سایز: ۱۲۰ x ۶۰ cm

- عمق لگن: ۲۰۵ میلی‌متر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۶
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۷۶۵/۶۰



سایز: ۱۲۰ x ۶۰ cm

- عمق لگن: ۲۰۵ میلی‌متر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۶
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۸۱۲/۶۰



سایز: ۱۰۰ x ۶۰ cm

- عمق لگن: ۱۸۰ میلی‌متر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۴۵
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۷۶۱/۶۰



سایز: ۱۲۰ x ۶۰ cm

- عمق لگن: ۲۰۵ میلی‌متر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۶
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۷۶۴/۶۰




سایز: ۱۲۰ x ۶۰ cm

- عمق لگن: ۲۰۵ میلی‌متر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۶
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال






۷۲۶/۶۰



سایز: ۱۲۰ x ۶۰ cm

- عمق لگن: ۲۰۵ میلی‌متر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۰
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۷۳۴/۶۰



سایز: ۱۲۰ x ۶۰ cm

- عمق لگن: ۲۰۵ میلی‌متر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۶
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۷۳۶/۶۰




سایز: ۱۲۰ x ۶۰ cm

- عمق لگن: ۲۰۵ میلی‌متر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۶
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۷۳۸/۶۰



سایز: ۱۲۰ x ۶۰ cm

- عمق لگن: ۲۰۵ میلی‌متر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۶
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۷۲۵/۵۰



سایز: ۱۲۰ x ۵۰ cm

- عمق لگن: ۱۷۵ میلی‌متر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۳۶
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۷۲۵/۶۰



سایز: ۱۲۰ x ۶۰ cm

- عمق لگن: ۲۰۵ میلی‌متر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۰
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۷۳۵/۶۰



سایز: ۱۲۰ x ۶۰ cm

- عمق لگن: ۲۰۵ میلی‌متر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۶
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۶۱۱/۶۰



سایز: ۱۰۰ x ۶۰ cm

- عمق لگن: ۱۷۵ میلیمتر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۳۹
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۷۱۱/۶۰



سایز: ۱۰۰ x ۶۰ cm

- عمق لگن: ۲۰۵ میلیمتر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۲۸
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۶۱۲/۵۰



سایز: ۱۲۰ x ۵۰ cm

- عمق لگن: ۱۷۵ میلیمتر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۳۶
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۶۱۰/۶۰



سایز: ۱۰۰ x ۶۰ cm

- عمق لگن: ۱۷۵ میلیمتر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۲۶
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۶۱۸/۶۰



سایز: ۸۰ x ۶۰ cm

- عمق لگن: ۱۷۵ میلیمتر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۲۱
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۶۱۴/۶۰



سایز: ۱۲۰ x ۶۰ cm

- عمق لگن: ۱۷۵ میلیمتر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۳۹
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال








۵۳۰/۶۰



سایز: ۱۴۰ x ۶۰ cm

- عمق لگن: ۲۰۵ میلی‌متر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۵
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۶۰۸/۶۰



سایز: ۸۰ x ۶۰ cm

- عمق لگن: ۱۷۵ میلی‌متر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۲۶
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۶۱۰/۵۰



سایز: ۱۰۰ x ۵۰ cm

- عمق لگن: ۱۷۵ میلی‌متر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۲۳
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۲۷۰/۵۰



سایز: ۱۲۰ x ۵۰ cm

- عمق لگن: ۱۳۵ میلی‌متر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۷ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۲۸
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۲۷۰/۶۰



سایز: ۱۲۰ x ۶۰ cm

- عمق لگن: ۱۳۵ میلی‌متر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۷ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۲۸
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۶۰۵/۶۰



سایز: ۶۵/۶ x ۶۰ cm

- عمق لگن: ۱۷۵ میلی‌متر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۲۶
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۲۱۷/۶۰



سایز: ۱۲۰ x ۶۰ cm

- عمق لگن: ۱۵۰ میلی‌متر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۷ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۳۰
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۲۱۸/۶۰



سایز: ۱۲۰ x ۶۰ cm

- عمق لگن: ۱۵۰ میلی‌متر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۷ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۳۰
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۲۶۰/۵۰



سایز: ۱۲۰ x ۵۰ cm

- عمق لگن: ۱۲۸ میلی‌متر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۷ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۲۸
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۲۶۰/۶۰



سایز: ۱۲۰ x ۶۰ cm

- عمق لگن: ۱۲۸ میلی‌متر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۷ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۲۸
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۲۱۵/۶۰



سایز: ۱۲۰ x ۶۰ cm

- عمق لگن: ۱۶۰ میلی‌متر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۷ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۳۸
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۲۱۶/۶۰



سایز: ۱۲۰ x ۶۰ cm

- عمق لگن: ۱۵۰ میلی‌متر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۷ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۳۰
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۲۱۹/۶۰



سایز: ۱۲۰ x ۶۰ cm

- عمق لگن: ۱۵۰ میلی‌متر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۷ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۳۰
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال








۲۰۰/۶۰



سایز: ۱۰۰ x ۶۰ cm

- عمق لگن: ۱۳۵ میلی‌متر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۶ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۲۸
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۲۱۴/۶۰



سایز: ۱۲۰ x ۶۰ cm

- عمق لگن: ۱۶۰ میلی‌متر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۷ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۳۸
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۱۶۵/۵۰



سایز: ۱۰۰ x ۵۰ cm

- عمق لگن: ۱۶۰ میلی‌متر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۷ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۱۹
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال





۱۶۵/۶۰



سایز: ۱۰۰ x ۶۰ cm

- عمق لگن: ۱۶۰ میلی‌متر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۷ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۱۹
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال






۸۱۵



سایز: ۱۲۰ x ۵۲ cm

- عمق لگن: ۱۸۰ میلی‌متر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۴۵
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




کریستال Crystal



سایز: ۱۲۳ x ۵۳ cm

- عمق لگن: ۱۸۰ میلی‌متر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰ و شیشه ۸ میلی‌متر
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۴۵
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




کریستال سفید Crystal white



سایز: ۱۲۳ x ۵۳ cm

- عمق لگن: ۱۸۰ میلی‌متر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰ و شیشه ۸ میلی‌متر
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۴۵
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۸۱۳



سایز: ۱۰۰ x ۵۲ cm

- عمق لگن: ۱۸۰ میلی‌متر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۴۵
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۸۱۴



سایز: ۱۲۰ x ۵۲ cm

- عمق لگن: ۱۸۰ میلی‌متر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۴۵
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۸۱۶



سایز: ۱۲۰ x ۵۲ cm

- عمق لگن: ۱۸۰ میلی‌متر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۴۵
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال






۷۶۳



سایز: ۱۱۶ x ۵۲ cm

- عمق لگن: ۲۰۵ میلی‌متر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۶
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۷۶۴



سایز: ۱۱۶ x ۵۲ cm

- عمق لگن: ۲۰۵ میلی‌متر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۶
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۸۱۰



سایز: ۶۰ x ۵۰ cm

- عمق لگن: ۱۶۵ میلی‌متر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۱۹
- جهت سینک: وسط
- ضمانت: ۱۰ سال




۸۱۲



سایز: ۱۰۰ x ۵۲ cm

- عمق لگن: ۱۸۰ میلی‌متر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۴۵
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۷۶۲



سایز: ۱۱۶ x ۵۲ cm

- عمق لگن: ۲۰۵ میلی‌متر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۶
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۷۶۵



سایز: ۱۱۶ x ۵۲ cm

- عمق لگن: ۲۰۵ میلی‌متر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۶
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال








۷۳۶




سایز: ۱۱۶ x ۵۲ cm

- عمق لگن: ۲۰۵ میلی‌متر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۶
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۷۳۸



سایز: ۱۱۶ x ۵۲ cm

- عمق لگن: ۲۰۵ میلی‌متر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۶
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۷۶۱



سایز: ۱۱۶ x ۵۲ cm

- عمق لگن: ۲۰۵ میلی‌متر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۶
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۷۳۴



سایز: ۱۱۶ x ۵۲ cm

- عمق لگن: ۲۰۵ میلی‌متر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۶
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۷۳۵



سایز: ۱۱۶ x ۵۲ cm

- عمق لگن: ۲۰۵ میلی‌متر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۶
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۷۳۷



سایز: ۱۱۶ x ۵۲ cm

- عمق لگن: ۲۰۵ میلی‌متر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۶
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۶۱۴ New



سایز: ۱۱۷ x ۵۲ cm

- عمق لگن: ۱۷۵ میلی‌متر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۳۹
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۶۱۸



سایز: ۸۰ x ۵۰ cm

- عمق لگن: ۱۷۵ میلی‌متر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۲۱
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۶۱۴ Deep




سایز: ۱۱۷ x ۵۲ cm

- عمق لگن: ۱۷۵ میلی‌متر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۳۹
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۷۲۶



سایز: ۱۲۰ x ۵۲ cm

- عمق لگن: ۲۰۵ میلی‌متر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۶
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۶۲۸



سایز: ۸۰ x ۵۰ cm

- عمق لگن: ۱۷۵ میلی‌متر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۴۲
- جهت سینک: وسط
- ضمانت: ۱۰ سال




۷۲۵



سایز: ۱۲۰ x ۵۰ cm

- عمق لگن: ۲۰۵ میلی‌متر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۰
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال








۶۰۵



سایز: ۶۳ x ۵۰ cm

- عمق لگن: ۱۷۵ میلی‌متر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۲۶
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۶۱۰



سایز: ۱۰۰ x ۵۱ cm

- عمق لگن: ۱۷۵ میلی‌متر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۳۹
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۶۱۱



سایز: ۱۰۰ x ۵۱ cm

- عمق لگن: ۱۷۵ میلی‌متر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۳۹
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۵۳۰



سایز: ۱۳۲/۵ x ۵۰ cm

- عمق لگن: ۲۰۵ میلی‌متر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۵
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۵۴۰



سایز: ۸۳ x ۸۳ cm

- عمق لگن: ۲۰۵ میلی‌متر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۰
- جهت سینک: وسط
- ضمانت: ۱۰ سال




۶۰۸




سایز: ۸۰ x ۵۰ cm

- عمق لگن: ۱۷۵ میلی‌متر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۲۶
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال






۲۱۷



سایز: ۱۲۰ × ۵۰ cm

- عمق لگن: ۱۵۰ میلی‌متر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۷ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۳۰
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۲۱۸



سایز: ۱۲۰ × ۵۰ cm

- عمق لگن: ۱۵۰ میلی‌متر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۷ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۳۰
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۲۱۹



سایز: ۱۱۶ × ۵۱ cm

- عمق لگن: ۱۳۵ میلی‌متر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۷ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۲۸
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۵۱۰



سایز: ۹۸/۲ × ۵۰ cm

- عمق لگن: ۲۰۵ میلی‌متر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۳۰
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۲۱۵



سایز: ۱۲۰ × ۵۲ cm

- عمق لگن: ۱۷۰ میلی‌متر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۷ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۴۱
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۲۱۶



سایز: ۱۲۰ × ۵۰ cm

- عمق لگن: ۱۵۰ میلی‌متر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۷ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۳۰
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۲۱۹



سایز: ۱۲۰ × ۵۰ cm

- عمق لگن: ۱۵۰ میلی‌متر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۷ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۳۰
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال






۲۰۰



سایز: ۱۰۰ x ۵۲ cm

- عمق لگن: ۱۳۵ میلی‌متر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۷ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۲۸
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۲۱۴



سایز: ۱۲۰ x ۵۲ cm

- عمق لگن: ۱۷۰ میلی‌متر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۷ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۴۱
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۱۷۰



سایز: Ø۴۶ cm

- عمق لگن: ۲۱۵ میلی‌متر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۲۶
- جهت سینک: وسط
- ضمانت: ۱۰ سال




۱۸۰



سایز: ۱۲۰ x ۵۲ cm

- عمق لگن: ۱۶۰ میلی‌متر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۶ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۲۴
- جهت سینک: وسط
- ضمانت: ۱۰ سال



اجاق گازهای شیشه‌ای			
ردیف	مدل	سایز برش	
		طول (mm)	عرض (mm)
۱	G-۱۳۰۱	۴۷۵	۳۰۰
۲	G-۱۳۵۱i	۴۷۵	۳۰۰
۳	G-۲۳۰۲	۴۸۵	۳۱۰
۴	G-۲۳۵۲i	۴۸۵	۳۱۰
۵	G-۲۳۰۳	۴۹۰	۳۱۵
۶	G-۳۵۰۱	۴۸۵	۴۸۵
۷	G-۳۵۵۱i	۴۸۵	۴۸۵
۸	G-۴۶۰۱	۶۰۰	۴۸۵
۹	G-۴۶۵۱i	۶۰۰	۴۷۵
۱۰	G-۴۶۰۲	۶۰۵	۴۷۵
۱۱	G-۴۶۰۲s	۶۰۵	۴۷۵
۱۲	G-۴۶۵۲i	۶۰۵	۴۷۵
۱۳	G-۴۶۵۲is	۶۰۵	۴۷۵
۱۴	G-۴۱۰۱	۱۰۱۰	۳۶۵
۱۵	G-۵۷۰۱	۶۳۰	۴۶۵
۱۶	G-۵۷۰۳	۷۱۵	۴۶۵
۱۷	G-۵۷۵۳i	۷۱۵	۴۶۵
۱۸	G-۵۹۰۱s	۸۱۵	۴۶۵
۱۹	G-۵۹۵۱is	۸۱۵	۴۶۵
۲۰	G-۵۹۰۴	۸۲۵	۴۷۵
۲۱	G-۵۹۰۴s	۸۲۵	۴۷۵
۲۲	G-۵۹۵۴i	۸۲۵	۴۷۵
۲۳	G-۵۹۵۴is	۸۲۵	۴۷۵
۲۴	G-۵۹۰۵	۷۵۵	۴۶۵
۲۵	G-۵۹۰۷i-L&R	۸۲۰	۴۶۵
۲۶	G-۵۹۵۷-L&R	۸۲۵	۴۷۵
۲۷	G-۵۹۰۸	۸۲۵	۴۶۵
۲۸	G-۵۹۵۸i	۸۲۵	۴۷۵
۲۹	G-۵۹۶۰i	۸۷۵	۴۷۵
۳۰	G-۵۹۶۰iw	۸۷۵	۴۷۵
۳۱	G-۵۹۰۹-L&R	۸۷۵	۴۷۰
۳۲	G-۵۹۵۹i-L&R	۸۷۵	۴۷۵
۳۳	G-۵۹۱۰	۸۷۵	۴۷۵
۳۴	G-۵۹۱۰w	۸۷۵	۴۷۵

اجاق گازهای استیل			
ردیف	مدل	سایز برش	
		طول (mm)	عرض (mm)
۱	S-۲۳۰۱	۴۹۰	۳۰۰
۲	S-۲۳۵۱i	۴۹۰	۳۰۰
۳	S-۲۳۰۲	۴۹۰	۲۵۵
۴	S-۳۵۰۱	۴۹۵	۴۹۵
۵	S-۳۵۵۱i	۴۹۵	۴۹۵
۶	S-۳۶۰۱	۵۸۵	۴۷۰
۷	S-۴۶۰۳	۵۶۰	۴۶۵
۸	S-۴۶۵۳i	۵۶۵	۴۷۵
۹	S-۴۶۰۵	۵۶۵	۴۹۰
۱۰	S-۴۶۵۵i	۵۶۰	۴۹۰
۱۱	S-۵۷۰۱	۶۶۰	۴۹۰
۱۲	S-۵۹۰۱	۸۴۵	۴۸۵
۱۳	S-۵۹۰۲	۸۷۵	۴۹۵
۱۴	S-۵۹۵۲i	۸۷۵	۴۹۰
۱۵	S-۵۹۰۴	۸۲۵	۴۶۵
۱۶	S-۵۹۰۶	۸۲۵	۴۶۵
۱۷	S-۵۹۵۶i	۸۲۵	۴۶۵
۱۸	S-۵۹۰۵	۸۲۵	۴۷۰
۱۹	S-۵۹۵۵i	۸۲۵	۴۷۰
۲۰	S-۵۹۰۷	۸۳۵	۴۹۰
۲۱	S-۵۹۵۷i	۸۳۵	۴۹۰
۲۲	S-۵۹۰۸	۸۲۵	۴۶۵
۲۳	S-۵۹۰۹	۸۹۰	۴۹۰
۲۴	S-۵۹۵۹i	۸۸۵	۴۸۵
۲۵	S-۵۹۱۰	۸۵۵	۴۷۵
۲۶	S-۵۹۶۰i	۸۵۰	۴۷۰
۲۷	S-۵۹۱۱	۸۶۵	۵۲۵
۲۸	S-۵۹۱۲-L&R	۸۵۵	۵۲۰
۲۹	S-۵۹۱۳	۸۵۵	۴۸۵
۳۰	S-۶۹۰۱	۸۸۰	۴۶۰
۳۱	S-۶۹۰۲	۸۱۰	۴۹۰
۳۲	S-۶۱۲۱	۱۱۸۰	۴۸۰
۳۳	S-۶۱۲۵i	۱۱۷۰	۴۷۵

هود			
ردیف	مدل	سایز برش	
		طول (mm)	عمق (mm)
۱	SA-۵۰۳	۷۳۵	۲۶۵
۲	SA-۵۰۴	۶۰۶	۲۶۵
۳	SA-۵۰۵	۶۵۶	۲۶۵
۴	SA-۵۰۶	۶۴۷	۲۶۵
۵	SA-۵۰۷	۶۸۰	۲۶۵

فرهای توکار				
ردیف	مدل	سایز برش		
		طول (mm)	عمق (mm)	ارتفاع (mm)
۱	FE۵	۵۶۰	۵۶۰	۵۹۰
۲	FE۵w	۵۶۰	۵۶۰	۵۹۰
۳	FG۳	۵۶۰	۵۶۰	۵۹۰
۴	FGE۴ new	۵۶۰	۵۶۰	۵۹۰
۵	FGE۵	۵۶۰	۵۶۰	۵۹۰
۶	FGE۶	۵۶۰	۵۶۰	۵۹۰
۷	FGE۵۰	۵۶۰	۵۶۰	۵۹۰

به منظور دریافت الگو برش سینک‌ها لطفاً به لینک زیر مراجعه فرمایید:  
<https://steelalborz.com/pattern/>

لازم به ذکر است در سایت استیل البرز به آدرس:

[www.steelalborz.com](http://www.steelalborz.com) بخش مشاهده سینک‌ها امکان دریافت الگو برش‌ها به صورت تفکیکی به ازای هر سینک توکار (قسمت مشخصات) وجود دارد.



## بازرگانی حبیبی



ثبت سفارش از طریق واتساپ

- ۹۰۲ ۱۵۷ ۶۶۸۸
- ۹۳۳ ۸۶۰ ۹۶۰۷
- ۹۳۳ ۸۶۰ ۹۶۴۱
- ۹۹۰ ۶۱۰ ۲۱۰۰



موجودی دقیق

- ۲۱ - ۶۶ ۳۱ ۵۰۲۷
- ۲۱ - ۶۶ ۳۱ ۳۳۳۹
- ۲۱ - ۶۶ ۳۱ ۵۰۰۵
- ۲۱ - ۶۶ ۳۱ ۳۷۴۵
- ۲۱ - ۶۶ ۳۱ ۷۴ ۶۶-۹



DARTUDAR