



بازرگانی حبیبی



فروشگاه آنلاین

درتودر

WWW.DAR2DAR.IR  
WWW.DARTUDAR.COM

استیل‌البرز

ALBORZ



کاتالوگ جامع  
محصولات

پاییز ۱۴۰۰

شماره های تماس جهت نصب و  
گارانتی (خدمات پس از فروش)

در تهران ارسال عدد ۱ به شماره:

۲۰۰۰۸۵۴۵

دیگر شهرها ۰۲۱-۴۱۷۷۶

دفتر مرکزی:

تهران، میدان ونک، خیابان ملاصدرا،

پلاک ۶۵

تلفن: ۰۲۱-۸۵۴۴

 [Instagram.com/steelalborzco](https://www.instagram.com/steelalborzco)

 [Telegram.me/Steelalborz](https://www.telegram.me/Steelalborz)

[www.steelalborz.com](http://www.steelalborz.com)



## سینک



عمق لگن سینک را نمایش می دهد.



حجم لگن های سینک را نمایش می دهد.



سینک دارای سید میوه شور و تخته برش است.



سینک دارای نوار آب بندی است تا بعد از زمان نصب مانع نفوذ آب به کابینت متصل به سینک شود.



لگن های سینک الکتروپلیش شده است و از رشد و نمو باکتری های بیماری زا جلوگیری می شود.



سینک دارای جامایع است.

## اجاق گاز



میزان تجمعی توان مشعل های اجاق گاز را نمایش می دهد.



وجود دو ژینگلور در این مدل مشعل ها باعث تقویت شعله می شود. مشعل های دوگانه دارای ۳۱ درصد توان حرارتی بیشتر در مشعل های پلویز و ۲۵ درصد بیشتر در مشعل های کوچک، نسبت به مشعل های معمولی هستند.



مشعل اصلی اجاق گاز، دارای سه حلقه آتش می باشد که باعث سریعتر گرم شدن ظروف می شود.



شیشه سکوریت در مقایسه با شیشه خام با ضخامت یکسان از ۵ برابر مقاومت بیشتر در برابر ضربه برخوردار است.



مشعل های شف توان حرارتی بالایی دارند بطوریکه شعله به صورت همزمان از داخل و خارج مشعل شکل میگیرد و موجب می شود سرعت پخت غذا کوتاه شود. این مدل مشعل توسط برترین تامین کنندگان ایتالیا صورت می پذیرد.



مشعل های استفاده شده دارای راندمان بالای حرارتی هستند.



در این مدل، از لوازم گازسوز شرکت Sabaf که از تولیدکنندگان برتر ایتالیایی است، استفاده شده است.



در این مدل، از لوازم گازسوز شرکت Defendi که از تولیدکنندگان برتر ایتالیایی است، استفاده شده است.

## فر



این محصول، فر گازی است.



این محصول، فر برقی است.



حجم فر را نشان می دهد.



این محصول، دارای فن کانوکشن بوده که با ایجاد جریان هوای گرم در محفظه داخلی فر باعث ایجاد حرارت یکنواخت شده و به پخت بهتر غذا کمک می کند.



نشان دهنده تعداد دستورات پخت است.



این محصول، دارای سنسور پخت است.

## هود



نوع لامپ هود، ال ای دی است.



نوع لامپ هود، اس ام دی است.



نوع لامپ هود، فلورسنت نواری است.



هود دارای ریموت کنترل است.



نشان دهنده تعداد دور موتور قابل تنظیم است.



موتور هود دارای تکنولوژی اینورتر است.



نشان دهنده حداقل صدای هود است.




## اجاق گازهای ایتالیایی استیل

اجاق گازهای استیل البرز دارای ۲۴ ماه ضمانت و ۱۰ سال خدمات پس از فروش هستند.




S-5913



سایز: ۹۱ x ۵۱ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
  - بالا راست: متوسط ۱/۹ kW
  - وسط: پلوپز (Wok) ۴ kW
  - بالا چپ: متوسط ۱/۹ kW
  - دارای ناب دوجزئی مات
  - پن سایورت:
  - ترموکوپل:
  - راندمان حرارتی:
  - جنس صفحه:
- پایین راست: کوچک ۱ kW
  - پایین وسط: متوسط ماهی ۱/۸ kW
  - پایین چپ: کوچک ۱ kW
  - چدنی با لعاب مات
  - Top Time
  - >۶۰%
  - استنلس استیل ۱۸/۸




S-6902



سایز: ۸۴ x ۵۲ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
  - بالا راست: بزرگ شف ۳/۵ kW
  - بالا وسط: بزرگ ۳ kW
  - بالا چپ: متوسط ۱/۹ kW
  - دارای ناب دوجزئی مات
  - پن سایورت:
  - ترموکوپل:
  - راندمان حرارتی:
  - جنس صفحه:
- پایین راست: کوچک شف ۱/۲ kW
  - پایین وسط: متوسط ۱/۹ kW
  - پایین چپ: پلوپز (Wok) ۴ kW
  - چدنی با لعاب مات
  - Top Time
  - >۶۰%
  - استنلس استیل ۱۸/۸




S-6901



سایز: ۹۳ x ۵۲ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
  - بالا راست: بزرگ ۳ kW
  - بالا وسط: پلوپز (Wok) ۳/۸ kW
  - بالا چپ: متوسط ۱/۷۵ kW
  - دارای ناب دوجزئی مات
  - پن سایورت:
  - ترموکوپل:
  - راندمان حرارتی:
  - جنس صفحه:
- پایین راست: متوسط ۱/۷۵ kW
  - پایین وسط: متوسط ماهی ۱/۸ kW
  - پایین چپ: کوچک ۱ kW
  - چدنی با لعاب مات
  - Top Time
  - >۶۰%
  - استنلس استیل ۱۸/۸




S-5911



سایز: ۸۸ x ۵۴ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
  - بالا راست: متوسط ۱/۹ kW
  - وسط: پلوپز (Wok) ۴ kW
  - بالا چپ: بزرگ شف ۳/۵ kW
  - دارای ناب دوجزئی مات
  - پن سایورت:
  - ترموکوپل:
  - راندمان حرارتی:
  - جنس صفحه:
- پایین راست: متوسط شف ۲/۵ kW
  - پایین چپ: کوچک ۱ kW
  - چدنی با لعاب مات
  - Top Time
  - >۶۰%
  - استنلس استیل ۱۸/۸




S-5912-L&R



سایز: ۸۸ x ۵۴ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
  - راست وسط: پلوپز (Wok) ۴ kW
  - بالا وسط: متوسط ۱/۹ kW
  - بالا چپ: بزرگ شف ۳/۵ kW
  - دارای ناب دوجزئی مات
  - پن سایورت:
  - ترموکوپل:
  - راندمان حرارتی:
  - جنس صفحه:
- پایین وسط: متوسط شف ۲/۵ kW
  - پایین چپ: کوچک ۱ kW
  - چدنی با لعاب مات
  - Top Time
  - >۶۰%
  - استنلس استیل ۱۸/۸




S-6121



سایز: ۱۲۰ x ۵۱ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
  - بالا راست: متوسط شف ۲/۵ kW
  - بالا چپ: بزرگ شف ۳/۵ kW
  - وسط راست: پلوپز (Wok) ۴ kW
  - وسط چپ: پلوپز (Wok) ۴ kW
  - پایین چپ: متوسط شف ۱/۹ kW
  - دارای ناب دوجزئی مات
  - پن سایورت:
  - ترموکوپل:
  - راندمان حرارتی:
  - جنس صفحه:
- پایین راست: کوچک ۱ kW
  - چدنی با لعاب مات
  - Top Time
  - >۶۰%
  - استنلس استیل ۱۸/۸






S-5907



سایز: ۸۷ x ۵۲ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
- بالا راست: متوسط ۱/۷۵ kW
- وسط: پلوپز (Wok) ۳/۸ kW
- بالا چپ: متوسط ۱ kW
- دارای ناب دوجزئی مات
- پن ساپورت:
- ترموکوپل:
- راندمان حرارتی:
- جنس صفحه:
- پایین راست: متوسط ۱/۷۵ kW
- پایین چپ: بزرگ ۳ kW
- بالا چپ: متوسط ۱ kW
- دارای ناب دوجزئی مات
- پن ساپورت:
- ترموکوپل:
- راندمان حرارتی:
- جنس صفحه:




S-5909



سایز: ۹۱ x ۵۱ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
- وسط: پلوپز (Wok) ۴ kW
- بالا وسط: متوسط ۱/۹ kW
- بالا چپ: متوسط ۱/۹ kW
- دارای ناب دوجزئی مات
- پن ساپورت:
- ترموکوپل:
- راندمان حرارتی:
- جنس صفحه:
- پایین وسط: کوچک ۱ kW
- پایین چپ: بزرگ ۳ kW
- بالا چپ: متوسط ۱/۹ kW
- دارای ناب دوجزئی مات
- پن ساپورت:
- ترموکوپل:
- راندمان حرارتی:
- جنس صفحه:




S-5910



سایز: ۸۸ x ۵۰ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
- بالا راست: متوسط شف ۲/۵ kW
- وسط: پلوپز (Wok) ۴ kW
- بالا چپ: بزرگ شف ۳/۵ kW
- دارای ناب دوجزئی مات
- پن ساپورت:
- ترموکوپل:
- راندمان حرارتی:
- جنس صفحه:
- پایین راست: متوسط ۱/۹ kW
- پایین چپ: کوچک ۱ kW
- بالا چپ: بزرگ شف ۳/۵ kW
- دارای ناب دوجزئی مات
- پن ساپورت:
- ترموکوپل:
- راندمان حرارتی:
- جنس صفحه:




S-5905



سایز: ۸۶ x ۵۰ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
- بالا راست: متوسط ۱/۷۵ kW
- وسط: پلوپز (Wok) ۳/۸ kW
- بالا چپ: متوسط ۱/۷۵ kW
- دارای ناب دوجزئی مات
- پن ساپورت:
- ترموکوپل:
- راندمان حرارتی:
- جنس صفحه:
- پایین راست: کوچک ۱ kW
- پایین چپ: بزرگ ۳ kW
- بالا چپ: متوسط ۱/۷۵ kW
- دارای ناب دوجزئی مات
- پن ساپورت:
- ترموکوپل:
- راندمان حرارتی:
- جنس صفحه:




S-5906



سایز: ۸۶ x ۵۰ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
- بالا راست: بزرگ ۳ kW
- وسط: پلوپز (Wok) ۳/۸ kW
- بالا چپ: متوسط ۱/۷۵ kW
- دارای ناب دوجزئی مات
- پن ساپورت:
- ترموکوپل:
- راندمان حرارتی:
- جنس صفحه:
- پایین راست: متوسط ۱/۷۵ kW
- پایین چپ: کوچک ۱ kW
- بالا چپ: متوسط ۱/۷۵ kW
- دارای ناب دوجزئی مات
- پن ساپورت:
- ترموکوپل:
- راندمان حرارتی:
- جنس صفحه:





S-5908



سایز: ۸۶ x ۵۰ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
- بالا راست: متوسط ۱/۷۵ kW
- بالا چپ: کوچک ۱ kW
- وسط راست: متوسط ۱/۷۵ kW
- دارای ناب دوجزئی مات
- پن ساپورت:
- ترموکوپل:
- راندمان حرارتی:
- جنس صفحه:
- پایین وسط: متوسط ماهی ۱/۸ kW
- چپ وسط: پلوپز (Wok) ۳/۸ kW
- وسط راست: متوسط ۱/۷۵ kW
- دارای ناب دوجزئی مات
- پن ساپورت:
- ترموکوپل:
- راندمان حرارتی:
- جنس صفحه:






S-5701



سایز: 70 x 52 cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
- بالا راست: بزرگ 3 kW
- وسط: پلویز (Wok) 3/8 kW
- بالا چپ: متوسط 1/75 kW
- دارای ناب دوجزئی مات
- پن سایورت:
- ترموکوپل:
- راندمان حرارتی:
- جنس صفحه:
- پایین راست: کوچک 1 kW
- پایین چپ: متوسط 1/75 kW
- چدنی با لعاب مات
- Top Time
- >60%
- استنلس استیل 18/8




S-5902



سایز: 91 x 52 cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
- بالا راست: متوسط 1/75 kW
- وسط: دوال (Dual) 5 kW
- بالا چپ: کوچک 1 kW
- دارای ناب دوجزئی مات
- پن سایورت:
- ترموکوپل:
- راندمان حرارتی:
- جنس صفحه:
- پایین راست: متوسط 1/75 kW
- پایین چپ: بزرگ 3 kW
- چدنی با لعاب مات
- Top Time
- >60%
- استنلس استیل 18/8





S-5904



سایز: 86 x 50 cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
- بالا راست: بزرگ 3 kW
- وسط: دوال (Dual) 5 kW
- بالا چپ: متوسط 1/75 kW
- دارای ناب دوجزئی مات
- پن سایورت:
- ترموکوپل:
- راندمان حرارتی:
- جنس صفحه:
- پایین راست: متوسط 1/75 kW
- پایین چپ: کوچک 1 kW
- چدنی با لعاب مات
- Top Time
- >60%
- استنلس استیل 18/8




S-4603



سایز: 60 x 51 cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
- بالا راست: متوسط 1/75 kW
- بالا چپ: پلویز (Wok) 3/8 kW
- دارای ناب دوجزئی مات
- پن سایورت:
- ترموکوپل:
- راندمان حرارتی:
- جنس صفحه:
- پایین راست: متوسط 1/75 kW
- پایین چپ: کوچک 1 kW
- چدنی با لعاب مات
- Top Time
- >60%
- استنلس استیل 18/8




S-4605



سایز: 59 x 52 cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
- بالا راست: متوسط شف 2/5 kW
- وسط: پلویز (Wok) 4 kW
- دارای ناب دوجزئی مات
- پن سایورت:
- ترموکوپل:
- راندمان حرارتی:
- جنس صفحه:
- پایین راست: کوچک 1 kW
- پایین چپ: پلویز (Wok) 4 kW
- چدنی با لعاب مات
- Top Time
- >60%
- استنلس استیل 18/8




S-5901



سایز: 87/5 x 49 cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
- بالا راست: بزرگ 3 kW
- وسط: پلویز (Wok) 4 kW
- بالا چپ: متوسط 1/9 kW
- دارای ناب دوجزئی مات
- پن سایورت:
- ترموکوپل:
- راندمان حرارتی:
- جنس صفحه:
- پایین راست: کوچک 1 kW
- پایین چپ: متوسط 1/9 kW
- چدنی با لعاب مات
- Top Time
- >60%
- استنلس استیل 18/8




S-۲۳۵۱



سایز: ۳۳ x ۵۲ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها: ۳ kW بزرگ ۱ kW کوچک
- دارای ناب دوجزئی مات
- پن سایورت: چدنی با لعاب مات
- ترموکوپل: Top Time
- راندهان حرارتی: >۶۵%
- جنس صفحه: استنلس استیل ۱۸/۸




S-۳۵۵۱



سایز: ۵۲ x ۵۲ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها: ۳/۸ kW (Wok) راست: پلوپز ۱/۷۵ kW متوسط بالا چپ: داری ناب دوجزئی مات
- پن سایورت: چدنی با لعاب مات
- ترموکوپل: Top Time
- راندهان حرارتی: >۶۵%
- جنس صفحه: استنلس استیل ۱۸/۸




S-۳۶۵۱



سایز: ۶۱/۵ x ۵۰ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها: ۴ kW (Wok) راست: پلوپز ۲/۵ kW متوسط شف بالا چپ: داری ناب دوجزئی مات
- پن سایورت: چدنی با لعاب مات
- ترموکوپل: Top Time
- راندهان حرارتی: >۶۵%
- جنس صفحه: استنلس استیل ۱۸/۸




S-۲۳۵۲



سایز: ۲۸ x ۵۱ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها: ۳/۵ kW بزرگ شف ۱/۲ kW کوچک شف
- دارای ناب دوجزئی مات
- پن سایورت: چدنی با لعاب مات
- ترموکوپل: Top Time
- راندهان حرارتی: >۶۵%
- جنس صفحه: استنلس استیل ۱۸/۸







## اجاق‌گازهای ایتالیایی شیشه‌ای

اجاق‌گازهای استیل‌البرز دارای ۲۴ ماه ضمانت و ۱۰ سال خدمات پس از فروش هستند.




G-۵۹۰۸



سایز: ۸۶ x ۵۰ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
- بالا راست: متوسط ۱/۷۵ kW
- وسط: پلوپز (Wok) ۳/۸ kW
- بالا چپ: بزرگ ۳ kW
- دارای ناب دوجزئی براق
- پن ساپورت:
- ترموکوپل:
- راندمان حرارتی:
- جنس صفحه:
- پایین راست: کوچک شف ۱ kW
- پایین چپ: کوچک ۱ kW
- بالا چپ: بزرگ ۳ kW
- دارای ناب دوجزئی براق
- پن ساپورت:
- ترموکوپل:
- راندمان حرارتی:
- جنس صفحه:




G-۵۹۱۰




سایز: ۹۱ x ۵۱ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
- بالا راست: بزرگ ۳ kW
- وسط: پلوپز (Wok) ۴ kW
- بالا چپ: متوسط ۱/۹ kW
- دارای ناب دوجزئی براق
- پن ساپورت:
- ترموکوپل:
- راندمان حرارتی:
- جنس صفحه:
- پایین راست: کوچک شف ۱ kW
- پایین چپ: متوسط ۱/۹ kW
- بالا چپ: متوسط ۱/۹ kW
- دارای ناب دوجزئی براق
- پن ساپورت:
- ترموکوپل:
- راندمان حرارتی:
- جنس صفحه:




G-۵۹۱۰w



سایز: ۹۱ x ۵۱ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
- بالا راست: بزرگ ۳ kW
- وسط: پلوپز (Wok) ۴ kW
- بالا چپ: متوسط ۱/۹ kW
- دارای ناب دوجزئی براق
- پن ساپورت:
- ترموکوپل:
- راندمان حرارتی:
- جنس صفحه:
- پایین راست: کوچک شف ۱ kW
- پایین چپ: متوسط ۱/۹ kW
- بالا چپ: متوسط ۱/۹ kW
- دارای ناب دوجزئی براق
- پن ساپورت:
- ترموکوپل:
- راندمان حرارتی:
- جنس صفحه:




G-۵۹۰۵



سایز: ۹۰ x ۵۰ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
- بالا راست: متوسط ۱/۷۵ kW
- وسط: پلوپز (Wok) ۳/۸ kW
- بالا چپ: بزرگ ۳ kW
- دارای ناب دوجزئی براق
- پن ساپورت:
- ترموکوپل:
- راندمان حرارتی:
- جنس صفحه:
- پایین راست: متوسط ۱/۷۵ kW
- پایین چپ: کوچک ۱ kW
- بالا چپ: بزرگ ۳ kW
- دارای ناب دوجزئی براق
- پن ساپورت:
- ترموکوپل:
- راندمان حرارتی:
- جنس صفحه:




G-۵۹۰۷-L&R




سایز: ۸۶ x ۵۰ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
- بالا راست: پلوپز (Wok) ۳/۸ kW
- بالا وسط: متوسط ۱/۷۵ kW
- بالا چپ: متوسط ۱/۷۵ kW
- دارای ناب دوجزئی براق
- پن ساپورت:
- ترموکوپل:
- راندمان حرارتی:
- جنس صفحه:
- پایین وسط: کوچک ۱ kW
- پایین چپ: بزرگ ۳ kW
- بالا چپ: متوسط ۱/۷۵ kW
- دارای ناب دوجزئی براق
- پن ساپورت:
- ترموکوپل:
- راندمان حرارتی:
- جنس صفحه:




G-۵۹۰۹-L&R



سایز: ۹۱ x ۵۱ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
- بالا راست: پلوپز (Wok) ۴ kW
- بالا وسط: متوسط ۱/۹ kW
- بالا چپ: متوسط ۱/۹ kW
- دارای ناب دوجزئی براق
- پن ساپورت:
- ترموکوپل:
- راندمان حرارتی:
- جنس صفحه:
- پایین وسط: کوچک ۱ kW
- پایین چپ: بزرگ ۳ kW
- بالا چپ: متوسط ۱/۹ kW
- دارای ناب دوجزئی براق
- پن ساپورت:
- ترموکوپل:
- راندمان حرارتی:
- جنس صفحه:




G-۵۷۰۱



سایز: ۶۸ x ۵۰ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
- بالا راست: کوچک ۱ kW
- وسط: متوسط ۱/۷۵ kW
- بالا چپ: بزرگ ۳ kW
- دارای ناب دوجزئی براق
- پن ساپورت:
- چدنی با لعاب مات
- ترموکویل:
- راندمان حرارتی:
- جنس صفحه:




G-۵۷۰۳



سایز: ۷۵ x ۵۰ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
- بالا راست: کوچک ۱/۷۵ kW
- وسط: متوسط ۱/۷۵ kW
- بالا چپ: بزرگ ۳ kW
- دارای ناب دوجزئی براق
- پن ساپورت:
- چدنی با لعاب مات
- ترموکویل:
- راندمان حرارتی:
- جنس صفحه:




G-۵۹۰۴s



سایز: ۸۶ x ۵۰ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
- بالا راست: متوسط ۱/۷۵ kW
- وسط: پلویز (Wok) ۳/۸ kW
- بالا چپ: بزرگ ۳ kW
- دارای ناب دوجزئی براق
- پن ساپورت:
- چدنی با لعاب مات
- ترموکویل:
- راندمان حرارتی:
- جنس صفحه:




G-۵۹۰۴



سایز: ۸۶ x ۵۰ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
- بالا راست: متوسط ۱/۷۵ kW
- وسط: پلویز (Wok) ۳/۸ kW
- بالا چپ: بزرگ ۳ kW
- دارای ناب دوجزئی براق
- پن ساپورت:
- چدنی با لعاب مات
- ترموکویل:
- راندمان حرارتی:
- جنس صفحه:




G-۴۶۰۲



سایز: ۶۴ x ۵۲ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
- بالا راست: متوسط ۱/۷۵ kW
- وسط: متوسط ۱/۷۵ kW
- پایین چپ: کوچک ۱ kW
- پایین چپ: پلویز (Wok) ۳/۸ kW
- دارای ناب دوجزئی براق
- پن ساپورت:
- چدنی با لعاب مات
- ترموکویل:
- راندمان حرارتی:
- جنس صفحه:




G-۵۹۰۱s



سایز: ۸۷ x ۵۱ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
- بالا راست: متوسط ۱/۷۵ kW
- وسط: پلویز (Wok) ۳/۸ kW
- بالا چپ: بزرگ ۳ kW
- دارای ناب دوجزئی مات
- پن ساپورت:
- چدنی با لعاب مات
- ترموکویل:
- راندمان حرارتی:
- جنس صفحه:






G-۳۵۰۱

سایز: ۵۲ x ۵۲ cm


- توان حرارتی مشعل‌ها:  
بالا: بزرگ ۳ kW  
پایین چپ: کوچک ۱ kW
- دارای ناب دوجزئی براق
- پن ساپورت:  
چدنی با لعاب مات  
Top Time  
>۶۰%
- ترموکوپل:  
راندمان حرارتی:  
جنس صفحه:



G-۴۶۰۱

سایز: ۶۴ x ۵۲ cm


- توان حرارتی مشعل‌ها:  
بالا راست: متوسط ۱/۷۵ kW  
بالا چپ: متوسط ۱/۷۵ kW  
پایین راست: کوچک ۱ kW  
پایین چپ: بزرگ ۳ kW
- دارای ناب دوجزئی براق
- پن ساپورت:  
چدنی با لعاب مات  
Top Time  
>۶۰%
- ترموکوپل:  
راندمان حرارتی:  
جنس صفحه:



G-۴۶۰۲S

سایز: ۶۴ x ۵۲ cm


- توان حرارتی مشعل‌ها:  
بالا راست: متوسط ۱/۷۵ kW  
بالا چپ: متوسط ۱/۷۵ kW  
پایین چپ: کوچک ۱ kW  
پایین چپ: پلوپز (Wok) ۳/۸ kW
- دارای ناب دوجزئی مات
- پن ساپورت:  
چدنی با لعاب مات  
Top Time  
>۶۰%
- ترموکوپل:  
راندمان حرارتی:  
جنس صفحه:



G-۲۳۰۲

سایز: ۳۵ x ۵۲ cm


- توان حرارتی مشعل‌ها:  
بالا: بزرگ ۳ kW  
پایین: کوچک ۱ kW
- دارای ناب دوجزئی براق
- پن ساپورت:  
چدنی با لعاب مات  
Top Time  
>۶۰%
- ترموکوپل:  
راندمان حرارتی:  
جنس صفحه:



G-۲۳۰۳

سایز: ۳۵ x ۵۲ cm


- توان حرارتی مشعل‌ها:  
بالا: بزرگ ۳ kW  
پایین: کوچک ۱ kW
- دارای ناب دوجزئی براق
- پن ساپورت:  
چدنی با لعاب مات  
Top Time  
>۶۰%
- ترموکوپل:  
راندمان حرارتی:  
جنس صفحه:



G-۴۱۰۱

سایز: ۱۰۵ x ۴۱ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:  
بالا راست: پلوپز (Wok) ۴ kW  
وسط: بزرگ ۳ kW  
چپ: کوچک ۱ kW
- دارای ناب دوجزئی براق
- پن ساپورت:  
چدنی با لعاب مات  
Top Time  
>۶۰%
- ترموکوپل:  
راندمان حرارتی:  
جنس صفحه:







G-1301



سایز: ۳۵ x ۵۲ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها: ۴ kW (Wok) وسط
  - دارای ناب دوجزئی برآق
  - پن ساپورت
  - ترموکوپل
  - رانده‌مان حرارتی
  - جنس صفحه: شیشه سکوریت
- چدنی با لعاب مات  
Top Time  
>۶۰%





## اجاق‌گازهای ایرانی استیل

اجاق‌گازهای استیل‌البرز دارای ۲۴ ماه ضمانت و ۱۰ سال خدمات پس از فروش هستند.




S- ۵۹۵۷i



سایز: ۸۷ x ۵۲ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
  - بالا راست: متوسط ۱/۷ kW
  - وسط: پلوپز (Wok) ۳/۷ kW
  - بالا چپ: کوچک ۱/۳ kW
  - دارای ناب دوجزئی مات
  - پن سایپورت:
  - راندمان حرارتی:
  - جنس صفحه:
- پایین راست: متوسط ۱/۷ kW
  - پایین چپ: بزرگ ۲/۵ kW
  - چدنی با لعاب مات >۶۰%
  - استنلس استیل ۱۸/۸




S- ۵۹۶۰i



سایز: ۸۸ x ۵۰ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
  - بالا راست: متوسط ۱/۷ kW
  - وسط: پلوپز (Wok) ۳/۷ kW
  - بالا چپ: بزرگ ۲/۵ kW
  - دارای ناب دوجزئی مات
  - پن سایپورت:
  - راندمان حرارتی:
  - جنس صفحه:
- پایین راست: متوسط ۱/۷ kW
  - پایین چپ: کوچک ۱/۳ kW
  - چدنی با لعاب مات >۶۰%
  - استنلس استیل ۱۸/۸




S- ۶۱۲۵i



سایز: ۱۲۰ x ۵۱ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
  - بالا راست: متوسط ۱/۷ kW
  - وسط راست: پلوپز (Wok) ۳/۷ kW
  - وسط چپ: پلوپز (Wok) ۳/۷ kW
  - بالا چپ: بزرگ ۲/۵ kW
  - دارای ناب دوجزئی مات
  - پن سایپورت:
  - راندمان حرارتی:
  - جنس صفحه:
- پایین راست: کوچک ۱/۳ kW
  - پایین چپ: متوسط ۱/۷ kW
  - چدنی با لعاب مات >۶۰%
  - استنلس استیل ۱۸/۸




S- ۵۹۵۵i



سایز: ۸۶ x ۵۰ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
  - بالا راست: متوسط ۱/۷ kW
  - وسط: پلوپز (Wok) ۳/۷ kW
  - بالا چپ: متوسط ۱/۷ kW
  - دارای ناب دوجزئی مات
  - پن سایپورت:
  - راندمان حرارتی:
  - جنس صفحه:
- پایین راست: کوچک ۱/۳ kW
  - پایین چپ: بزرگ ۲/۵ kW
  - چدنی با لعاب مات >۶۰%
  - استنلس استیل ۱۸/۸




S- ۵۹۵۶i



سایز: ۸۶ x ۵۰ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
  - بالا راست: بزرگ ۲/۵ kW
  - وسط: پلوپز (Wok) ۳/۷ kW
  - بالا چپ: متوسط ۱/۷ kW
  - دارای ناب دوجزئی مات
  - پن سایپورت:
  - راندمان حرارتی:
  - جنس صفحه:
- پایین راست: متوسط ۱/۷ kW
  - پایین چپ: کوچک ۱/۳ kW
  - چدنی با لعاب مات >۶۰%
  - استنلس استیل ۱۸/۸




S- ۵۹۵۹i



سایز: ۹۱ x ۵۱ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
  - راست: پلوپز (Wok) ۳/۷ kW
  - بالا وسط: متوسط ۱/۷ kW
  - بالا چپ: متوسط ۱/۷ kW
  - دارای ناب دوجزئی مات
  - پن سایپورت:
  - راندمان حرارتی:
  - جنس صفحه:
- پایین وسط: کوچک ۱/۳ kW
  - پایین چپ: بزرگ ۲/۵ kW
  - چدنی با لعاب مات >۶۰%
  - استنلس استیل ۱۸/۸




S-۲۳۵۱ i



سایز: ۳۳ x ۵۲ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها: بالا: بزرگ ۲/۵ kW کوچک ۱/۳ kW
- دارای ناب دوجزئی مات
- پن ساپورت:
- راندمان حرارتی: >۶۰%
- جنس صفحه: استنلس استیل ۱۸/۸

چدنی با لعاب مات >۶۰% استنلس استیل ۱۸/۸




S-۳۵۵۱ i



سایز: ۵۲ x ۵۲ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها: راست: پلوپز (Wok) ۳/۷kW بالا چپ: متوسط ۱/۷ kW پایین چپ: کوچک ۱/۳ kW
- دارای ناب دوجزئی مات
- پن ساپورت:
- راندمان حرارتی: >۶۰%
- جنس صفحه: استنلس استیل ۱۸/۸

چدنی با لعاب مات >۶۰% استنلس استیل ۱۸/۸




S-۴۶۵۵ i



سایز: ۵۹ x ۵۲ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها: بالا راست: متوسط ۱/۷ kW بالا چپ: متوسط ۱/۷ kW دارای ناب دوجزئی مات
- پن ساپورت:
- راندمان حرارتی: >۶۰%
- جنس صفحه: استنلس استیل ۱۸/۸

چدنی با لعاب مات >۶۰% استنلس استیل ۱۸/۸




S-۵۹۵۲ i



سایز: ۹۱ x ۵۲ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها: بالا راست: متوسط ۱/۷ kW وسط: پلوپز (Wok) ۳/۷ kW بالا چپ: بزرگ ۱/۳ kW
- دارای ناب دوجزئی مات
- پن ساپورت:
- راندمان حرارتی: >۶۰%
- جنس صفحه: استنلس استیل ۱۸/۸

چدنی با لعاب مات >۶۰% استنلس استیل ۱۸/۸




S-۴۶۵۳ i



سایز: ۶۰ x ۵۱ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها: بالا راست: متوسط ۱/۷ kW بالا چپ: پلوپز (Wok) ۳/۷kW
- دارای ناب دوجزئی مات
- پن ساپورت:
- راندمان حرارتی: >۶۰%
- جنس صفحه: استنلس استیل ۱۸/۸

چدنی با لعاب مات >۶۰% استنلس استیل ۱۸/۸







## اجاق گازهای ایرانی شیشه‌ای

اجاق گازهای استیل البرز دارای ۲۴ ماه ضمانت و ۱۰ سال خدمات پس از فروش هستند.




G-۵۹۵۸i



سایز: ۸۶ x ۵۰ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
- بالا راست: متوسط ۱/۷ kW
- وسط: پلوپز (Wok) ۳/۷kW
- بالا چپ: بزرگ ۲/۵ kW
- دارای ناب دوجزئی براق
- پن سایپورت:
- راندمان حرارتی:
- جنس صفحه:
- پایین راست: متوسط ۱/۷ kW
- پایین چپ: کوچک ۱/۳ kW
- بالا چپ: بزرگ ۲/۵ kW
- دارای ناب دوجزئی براق
- پن سایپورت:
- راندمان حرارتی:
- جنس صفحه:




G-۵۹۶۰i



سایز: ۹۱ x ۵۱ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
- بالا راست: بزرگ ۲/۵ kW
- وسط: پلوپز (Wok) ۳/۷kW
- بالا چپ: متوسط ۱/۷ kW
- دارای ناب دوجزئی براق
- پن سایپورت:
- راندمان حرارتی:
- جنس صفحه:
- پایین راست: کوچک ۱/۳ kW
- پایین چپ: متوسط ۱/۷ kW
- بالا چپ: متوسط ۱/۷ kW
- دارای ناب دوجزئی براق
- پن سایپورت:
- راندمان حرارتی:
- جنس صفحه:




G-۵۹۶۰iw



سایز: ۹۱ x ۵۱ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
- بالا راست: بزرگ ۲/۵ kW
- وسط: پلوپز (Wok) ۳/۷kW
- بالا چپ: متوسط ۱/۷ kW
- دارای ناب دوجزئی براق
- پن سایپورت:
- راندمان حرارتی:
- جنس صفحه:
- پایین راست: کوچک ۱/۳ kW
- پایین چپ: متوسط ۱/۷ kW
- بالا چپ: متوسط ۱/۷ kW
- دارای ناب دوجزئی براق
- پن سایپورت:
- راندمان حرارتی:
- جنس صفحه:




G-۵۹۵۴i



سایز: ۸۶ x ۵۰ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
- بالا راست: متوسط ۱/۷ kW
- وسط: پلوپز (Wok) ۳/۷kW
- بالا چپ: متوسط ۱/۷ kW
- دارای ناب دوجزئی براق
- پن سایپورت:
- راندمان حرارتی:
- جنس صفحه:
- پایین راست: کوچک ۱/۳ kW
- پایین چپ: بزرگ ۲/۵ kW
- بالا چپ: متوسط ۱/۷ kW
- دارای ناب دوجزئی براق
- پن سایپورت:
- راندمان حرارتی:
- جنس صفحه:




G-۵۹۵۷i-L&R



سایز: ۸۶ x ۵۰ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
- بالا راست: متوسط ۱/۷ kW
- بالا وسط: متوسط ۱/۷ kW
- چپ: پلوپز (Wok) ۳/۷kW
- دارای ناب دوجزئی براق
- پن سایپورت:
- راندمان حرارتی:
- جنس صفحه:
- پایین راست: بزرگ ۲/۵ kW
- پایین چپ: کوچک ۱/۳ kW
- چپ: پلوپز (Wok) ۳/۷kW
- دارای ناب دوجزئی براق
- پن سایپورت:
- راندمان حرارتی:
- جنس صفحه:




G-۵۹۵۹i-L&R



سایز: ۹۱ x ۵۱ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
- بالا راست: پلوپز (Wok) ۳/۷kW
- بالا وسط: متوسط ۱/۷ kW
- بالا چپ: متوسط ۱/۷ kW
- دارای ناب دوجزئی براق
- پن سایپورت:
- راندمان حرارتی:
- جنس صفحه:
- پایین وسط: کوچک ۱/۳ kW
- پایین چپ: بزرگ ۲/۵ kW
- چپ: پلوپز (Wok) ۳/۷kW
- دارای ناب دوجزئی براق
- پن سایپورت:
- راندمان حرارتی:
- جنس صفحه:




G-۴۶۵۲s



سایز: ۶۴ x ۵۲ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
- بالا راست: متوسط ۱/۷ kW
- بالا چپ: متوسط ۱/۷ kW
- دارای ناب دوجزئی براق
- پن ساپورت:
- چدنی با لعاب مات
- راندمان حرارتی: >۶۰%
- جنس صفحه: شیشه سکوریت با فریم استیل




G-۴۶۵۲i



سایز: ۶۴ x ۵۲ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
- بالا راست: متوسط ۱/۷ kW
- بالا چپ: متوسط ۱/۷ kW
- دارای ناب دوجزئی براق
- پن ساپورت:
- چدنی با لعاب مات
- راندمان حرارتی: >۶۰%
- جنس صفحه: شیشه سکوریت




G-۵۹۵۱s



سایز: ۸۷ x ۵۱ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها: ۳/۷ kW
- بالا راست: متوسط ۱/۷ kW
- وسط: پلويز (Wok)
- بالا چپ: بزرگ ۲/۵ kW
- دارای ناب دوجزئی مات
- پن ساپورت:
- راندمان حرارتی: >۶۰%
- جنس صفحه: شیشه سکوریت با فریم استیل




G-۵۹۵۱i



سایز: ۸۶ x ۵۰ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها: ۳/۷ kW
- بالا راست: متوسط ۱/۷ kW
- وسط: پلويز (Wok)
- بالا چپ: بزرگ ۲/۵ kW
- دارای ناب دوجزئی براق
- پن ساپورت:
- راندمان حرارتی: >۶۰%
- جنس صفحه: شیشه سکوریت با فریم استیل




G-۴۶۵۱i



سایز: ۶۴ x ۵۲ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
- بالا راست: متوسط ۱/۷ kW
- بالا چپ: متوسط ۱/۷ kW
- دارای ناب دوجزئی براق
- پن ساپورت:
- چدنی با لعاب مات
- راندمان حرارتی: >۶۰%
- جنس صفحه: شیشه سکوریت





G-۵۷۵۳i



سایز: ۷۵ x ۵۰ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
- بالا راست: کوچک ۱/۳ kW
- وسط: متوسط ۱/۷ kW
- بالا چپ: متوسط ۱/۷ kW
- دارای ناب دوجزئی براق
- پن ساپورت:
- راندمان حرارتی: >۶۰%
- جنس صفحه: شیشه سکوریت





G-۲۳۵۲i




سایز: ۳۵ x ۵۲ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:  
بالا: بزرگ ۲/۵ kW  
پایین: کوچک ۱/۳ kW

چدنی با لعاب مات  
>۶۰%  
شیشه سکوریت

- دارای ناب دوجزئی براق
- پن ساپورت:
- راندمان حرارتی:
- جنس صفحه:



G-۳۵۵۱i




سایز: ۵۲ x ۵۲ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:  
راست: بزرگ ۲/۵ kW  
بالا چپ: متوسط ۱/۷ kW

پایین چپ: کوچک ۱/۳ kW

چدنی با لعاب مات  
>۶۰%  
شیشه سکوریت

- دارای ناب دوجزئی براق
- پن ساپورت:
- راندمان حرارتی:
- جنس صفحه:



G-۱۳۵۱i




سایز: ۳۵ x ۵۲ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:  
وسط: پلوپز (Wok) ۳/۷kW

چدنی با لعاب مات  
>۶۰%  
شیشه سکوریت

- دارای ناب دوجزئی براق
- پن ساپورت:
- راندمان حرارتی:
- جنس صفحه:



اجاق گازهای شیشه‌ای			
ردیف	مدل	سایز برش	
		طول (mm)	عرض (mm)
۱	G-۱۳۰۱	۴۷۵	۳۰۰
۲	G-۱۳۵۱i	۴۷۵	۳۰۰
۳	G-۲۳۰۲	۴۸۵	۳۱۰
۴	G-۲۳۵۲i	۴۸۵	۳۱۰
۵	G-۲۳۰۳	۴۹۰	۳۱۵
۶	G-۳۵۰۱	۴۸۵	۴۸۵
۷	G-۳۵۵۱i	۴۸۵	۴۸۵
۸	G-۴۶۰۱	۶۰۰	۴۸۵
۹	G-۴۶۵۱i	۶۰۰	۴۷۵
۱۰	G-۴۶۰۲	۶۰۵	۴۷۵
۱۱	G-۴۶۰۲s	۶۰۵	۴۷۵
۱۲	G-۴۶۵۲i	۶۰۵	۴۷۵
۱۳	G-۴۶۵۲is	۶۰۵	۴۷۵
۱۴	G-۴۱۰۱	۱۰۱۰	۳۶۵
۱۵	G-۵۷۰۱	۶۳۰	۴۶۵
۱۶	G-۵۷۰۳	۷۱۵	۴۶۵
۱۷	G-۵۷۵۳i	۷۱۵	۴۶۵
۱۸	G-۵۹۰۱s	۸۱۵	۴۶۵
۱۹	G-۵۹۵۱is	۸۱۵	۴۶۵
۲۰	G-۵۹۰۴	۸۲۵	۴۷۵
۲۱	G-۵۹۰۴s	۸۲۵	۴۷۵
۲۲	G-۵۹۵۴i	۸۲۵	۴۷۵
۲۳	G-۵۹۵۴is	۸۲۵	۴۷۵
۲۴	G-۵۹۰۵	۷۵۵	۴۶۵
۲۵	G-۵۹۰۷i-L&R	۸۲۰	۴۶۵
۲۶	G-۵۹۵۷-L&R	۸۲۵	۴۷۵
۲۷	G-۵۹۰۸	۸۲۵	۴۶۵
۲۸	G-۵۹۵۸i	۸۲۵	۴۷۵
۲۹	G-۵۹۶۰i	۸۷۵	۴۷۵
۳۰	G-۵۹۶۰iw	۸۷۵	۴۷۵
۳۱	G-۵۹۰۹-L&R	۸۷۵	۴۷۰
۳۲	G-۵۹۵۹i-L&R	۸۷۵	۴۷۵
۳۳	G-۵۹۱۰	۸۷۵	۴۷۵
۳۴	G-۵۹۱۰w	۸۷۵	۴۷۵

اجاق گازهای استیل			
ردیف	مدل	سایز برش	
		طول (mm)	عرض (mm)
۱	S-۲۳۰۱	۴۹۰	۳۰۰
۲	S-۲۳۵۱i	۴۹۰	۳۰۰
۳	S-۲۳۰۲	۴۹۰	۲۵۵
۴	S-۳۵۰۱	۴۹۵	۴۹۵
۵	S-۳۵۵۱i	۴۹۵	۴۹۵
۶	S-۳۶۰۱	۵۸۵	۴۷۰
۷	S-۴۶۰۳	۵۶۰	۴۶۵
۸	S-۴۶۵۳i	۵۶۵	۴۷۵
۹	S-۴۶۰۵	۵۶۵	۴۹۰
۱۰	S-۴۶۵۵i	۵۶۰	۴۹۰
۱۱	S-۵۷۰۱	۶۶۰	۴۹۰
۱۲	S-۵۹۰۱	۸۴۵	۴۸۵
۱۳	S-۵۹۰۲	۸۷۵	۴۹۵
۱۴	S-۵۹۵۲i	۸۷۵	۴۹۰
۱۵	S-۵۹۰۴	۸۲۵	۴۶۵
۱۶	S-۵۹۰۶	۸۲۵	۴۶۵
۱۷	S-۵۹۵۶i	۸۲۵	۴۶۵
۱۸	S-۵۹۰۵	۸۲۵	۴۷۰
۱۹	S-۵۹۵۵i	۸۲۵	۴۷۰
۲۰	S-۵۹۰۷	۸۳۵	۴۹۰
۲۱	S-۵۹۵۷i	۸۳۵	۴۹۰
۲۲	S-۵۹۰۸	۸۲۵	۴۶۵
۲۳	S-۵۹۰۹	۸۹۰	۴۹۰
۲۴	S-۵۹۵۹i	۸۸۵	۴۸۵
۲۵	S-۵۹۱۰	۸۵۵	۴۷۵
۲۶	S-۵۹۶۰i	۸۵۰	۴۷۰
۲۷	S-۵۹۱۱	۸۶۵	۵۲۵
۲۸	S-۵۹۱۲-L&R	۸۵۵	۵۲۰
۲۹	S-۵۹۱۳	۸۵۵	۴۸۵
۳۰	S-۶۹۰۱	۸۸۰	۴۶۰
۳۱	S-۶۹۰۲	۸۱۰	۴۹۰
۳۲	S-۶۱۲۱	۱۱۸۰	۴۸۰
۳۳	S-۶۱۲۵i	۱۱۷۰	۴۷۵

هود			
ردیف	مدل	سایز برش	
		طول (mm)	عمق (mm)
۱	SA-۵۰۳	۷۳۵	۲۶۵
۲	SA-۵۰۴	۶۰۶	۲۶۵
۳	SA-۵۰۵	۶۵۶	۲۶۵
۴	SA-۵۰۶	۶۴۷	۲۶۵
۵	SA-۵۰۷	۶۸۰	۲۶۵

فرهای توکار				
ردیف	مدل	سایز برش		
		طول (mm)	عمق (mm)	ارتفاع (mm)
۱	FE۵	۵۶۰	۵۶۰	۵۹۰
۲	FE۵w	۵۶۰	۵۶۰	۵۹۰
۳	FG۳	۵۶۰	۵۶۰	۵۹۰
۴	FGE۴ new	۵۶۰	۵۶۰	۵۹۰
۵	FGE۵	۵۶۰	۵۶۰	۵۹۰
۶	FGE۶	۵۶۰	۵۶۰	۵۹۰
۷	FGE۵۰	۵۶۰	۵۶۰	۵۹۰

به منظور دریافت الگو برش سینک‌ها لطفاً به لینک زیر مراجعه فرمایید:

<https://steelalborz.com/pattern/>

لازم به ذکر است در سایت استیل البرز به آدرس:

[www.steelalborz.com](http://www.steelalborz.com) بخش مشاهده سینک‌ها امکان دریافت الگو برش‌ها به صورت تفکیکی به ازای هر سینک توکار (قسمت مشخصات) وجود دارد.



## بازرگانی حبیبی



ثبت سفارش از طریق واتساپ

- ۹۰۲ ۱۵۷ ۶۶۸۸
- ۹۳۳ ۸۶۰ ۹۶۰۷
- ۹۳۳ ۸۶۰ ۹۶۴۱
- ۹۹۰ ۶۱۰ ۲۱۰۰



موجودی دقیق

- ۲۱ - ۶۶ ۳۱ ۵۰۲۷
- ۲۱ - ۶۶ ۳۱ ۳۳۳۹
- ۲۱ - ۶۶ ۳۱ ۵۰۰۵
- ۲۱ - ۶۶ ۳۱ ۳۷۴۵
- ۲۱ - ۶۶ ۳۱ ۷۴ ۶۶-۹



DARTUDAR