

استیل‌البرز

ALBORZ



کاتالوگ جامع
محصولات

پاییز ۱۴۰۰

شماره های تماس جهت نصب و
گارانتی (خدمات پس از فروش)
در تهران ارسال عدد ۱ به شماره:
۲۰۰۰۸۵۴۵

دیگر شهرها ۰۲۱-۴۱۷۷۶
دفتر مرکزی:

تهران، میدان ونک، خیابان ملاصدرا،
پلاک ۶۵

تلفن: ۰۲۱-۸۵۴۴

 [Instagram.com/steelalborzco](https://www.instagram.com/steelalborzco)

 [Telegram.me/Steelalborz](https://www.telegram.me/Steelalborz)

www.steelalborz.com



سینک



عمق لگن سینک را نمایش می دهد.



حجم لگن های سینک را نمایش می دهد.



سینک دارای سید میوه شور و تخته برش است.



سینک دارای نوار آب بندی است تا بعد از زمان نصب مانع نفوذ آب به کابینت متصل به سینک شود.



لگن های سینک الکتروپلیش شده است و از رشد و نمو باکتری های بیماری زا جلوگیری می شود.



سینک دارای جامایع است.

اجاق گاز



میزان تجمعی توان مشعل های اجاق گاز را نمایش می دهد.



وجود دو ژینگلور در این مدل مشعل ها باعث تقویت شعله می شود. مشعل های دوگانه دارای ۳۱ درصد توان حرارتی بیشتر در مشعل های پلویز و ۲۵ درصد بیشتر در مشعل های کوچک، نسبت به مشعل های معمولی هستند.



مشعل اصلی اجاق گاز، دارای سه حلقه آتش می باشد که باعث سریعتر گرم شدن ظروف می شود.



شیشه سکوریت در مقایسه با شیشه خام با ضخامت یکسان از ۵ برابر مقاومت بیشتر در برابر ضربه برخوردار است.



مشعل های شف توان حرارتی بالایی دارند بطوریکه شعله به صورت همزمان از داخل و خارج مشعل شکل میگیرد و موجب می شود سرعت پخت غذا کوتاه شود. این مدل مشعل توسط برترین تامین کنندگان ایتالیا صورت می پذیرد.



مشعل های استفاده شده دارای راندمان بالای حرارتی هستند.



در این مدل، از لوازم گازسوز شرکت Sabaf که از تولیدکنندگان برتر ایتالیایی است، استفاده شده است.



در این مدل، از لوازم گازسوز شرکت Defendi که از تولیدکنندگان برتر ایتالیایی است، استفاده شده است.

فر



این محصول، فر گازی است.



این محصول، فر برقی است.



حجم فر را نشان می دهد.



این محصول، دارای فن کانوکشن بوده که با ایجاد جریان هوای گرم در محفظه داخلی فر باعث ایجاد حرارت یکنواخت شده و به پخت بهتر غذا کمک می کند.



نشان دهنده تعداد دستورات پخت است.



این محصول، دارای سنسور پخت است.

هود



نوع لامپ هود، ال ای دی است.



نوع لامپ هود، اس ام دی است.



نوع لامپ هود، فلورسنت نواری است.



هود دارای ریموت کنترل است.



نشان دهنده تعداد دور موتور قابل تنظیم است.



موتور هود دارای تکنولوژی اینورتر است.



نشان دهنده حداقل صدای هود است.



هـود


هـودهای استیل البرز دارای ۲۴ ماه ضمانت و ۱۰ سال خدمات پس از فروش هستند.

SA-503



سایز: ۸۰x۲۸x۳۵/۷ cm

- تعداد دور موتور: ۳ دور
- قدرت مکش: ۸۰۰-۳۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۳-۴۵ dB(A)
- صفحه کنترل: مکانیکال (دکمه‌ای)
- فیلتر: ۲ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست‌وشو
- جنس بدنه: استیل
- لامپ: ۱ عدد لامپ SMD




SA-506



سایز: ۷۰x۲۸x۳۵/۵ cm

- تعداد دور موتور: ۳ دور
- قدرت مکش: ۸۰۰-۳۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۳-۴۵ dB(A)
- صفحه کنترل: مکانیکال (دکمه‌ای)
- فیلتر: ۲ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست‌وشو
- جنس بدنه: گالوانیزه
- لامپ: ۱ عدد لامپ SMD




SA-507



سایز: ۷۰x۲۸/۷x۳۵/۳ cm

- تعداد دور موتور: ۳ دور
- قدرت مکش: ۸۰۰-۳۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۳۷-۵۲ dB(A)
- صفحه کنترل: لمسی
- فیلتر: ۱ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست‌وشو
- جنس بدنه: گالوانیزه شیشه
- لامپ: ۱ عدد لامپ SMD
- سنسور دود و حرارت: دارد




SA-504



سایز: ۷۰x۲۸/۷x۳۸/۴ cm

- تعداد دور موتور: ۸ دور
- قدرت مکش: ۸۰۰-۳۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۳-۴۵ dB(A)
- صفحه کنترل: لمسی
- فیلتر: ۲ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست‌وشو
- جنس بدنه: گالوانیزه شیشه
- لامپ: ۱ عدد لامپ SMD




SA-505



سایز: ۷۰x۲۸x۳۹/۲ cm

- تعداد دور موتور: ۸ دور
- قدرت مکش: ۸۰۰-۳۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۳-۴۵ dB(A)
- صفحه کنترل: لمسی
- فیلتر: ۲ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست‌وشو
- جنس بدنه: استیل شیشه
- لامپ: ۲ عدد لامپ SMD






SA-461

سایز: ۸۵ x ۹۰ / ۶ x ۳۹ / ۱ cm


- تعداد دور موتور: ۸ دور
- قدرت مکش: ۳۰۰-۸۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۳-۴۵ dB(A)
- صفحه کنترل: لمسی
- فیلتر: ۲ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست‌وشو
- جنس بدنه: گالوانیزه شیشه
- لامپ: ۲ عدد لامپ LED مستطیلی
- جک: لولای ساعتی



SA-463

سایز: ۸۵ x ۸۰ / ۸ x ۳۸ / ۲ cm


- تعداد دور موتور: ۴ دور
- قدرت مکش: ۳۰۰-۸۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۳-۴۵ dB(A)
- صفحه کنترل: لمسی حرکتی
- فیلتر: ۲ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست‌وشو
- جنس بدنه: گالوانیزه شیشه
- لامپ: ۲ عدد لامپ LED مستطیلی
- سنسور حرارت: دارد
- جک: برقی



SA-465

سایز: ۶۰ x ۹۱ / ۶ x ۳۹ / ۲ cm


- تعداد دور موتور: ۸ دور
- قدرت مکش: ۳۰۰-۷۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۳-۴۵ dB(A)
- صفحه کنترل: لمسی
- فیلتر: ۱ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست‌وشو
- جنس بدنه: گالوانیزه شیشه
- لامپ: ۲ عدد لامپ LED مستطیلی
- جک: لولای تقویت شده



SA-432

سایز: ۸۵ x ۸۲ x ۳۹ / ۵ cm


- تعداد دور موتور: ۸ دور
- قدرت مکش: ۳۰۰-۸۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۵-۴۸ dB(A)
- صفحه کنترل: لمسی
- فیلتر: ۱ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست‌وشو
- جنس بدنه: گالوانیزه شیشه
- لامپ: ۲ عدد لامپ LED گرد
- جک: لولای تقویت شده



SA-461W

سایز: ۸۵ x ۹۰ / ۶ x ۳۹ / ۱ cm


- تعداد دور موتور: ۸ دور
- قدرت مکش: ۳۰۰-۸۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۳-۴۵ dB(A)
- صفحه کنترل: لمسی
- فیلتر: ۲ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست‌وشو
- جنس بدنه: گالوانیزه شیشه
- لامپ: ۲ عدد لامپ LED مستطیلی
- جک: لولای ساعتی



SA-462

سایز: ۸۵ x ۹۲ / ۳ x ۴۰ / ۳ cm

- تعداد دور موتور: ۸ دور
- قدرت مکش: ۲۰۰-۸۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۳-۴۵ dB(A)
- صفحه کنترل: تاج استیل
- فیلتر: ۲ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست‌وشو
- جنس بدنه: استیل
- لامپ: ۲ عدد لامپ LED مستطیلی
- جک: لولای تقویت شده




SA- ۴۱۵



سایز: ۶۰ X ۸۲ X ۳۷ / ۴ cm

- تعداد دور موتور: ۸ دور
- قدرت مکش: ۳۰۰-۷۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۵-۴۸ dB(A)
- صفحه کنترل: لمسی
- فیلتر: ۱ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
- جنس بدنه: گالوانیزه شیشه
- لامپ: ۲ عدد لامپ LED گرد
- جک: لولای تقویت شده




SA- ۴۱۶



سایز: ۸۵ X ۸۷ / ۷ X ۳۶ / ۹ cm

- تعداد دور موتور: ۸ دور
- قدرت مکش: ۳۰۰-۸۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۳-۴۵ dB(A)
- صفحه کنترل: لمسی
- فیلتر: ۱ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
- جنس بدنه: گالوانیزه شیشه
- لامپ: ۱ عدد لامپ SMD 10x10
- جک: لولای ساعتی




SA- ۴۱۸



سایز: ۸۵ X ۸۷ / ۱ X ۴۰ / ۳ cm

- تعداد دور موتور: ۴ دور
- قدرت مکش: ۳۰۰-۸۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۳-۴۵ dB(A)
- صفحه کنترل: لمسی حرکتی
- فیلتر: ۱ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
- جنس بدنه: گالوانیزه شیشه
- لامپ: ۲ عدد لامپ SMD 18x50
- سنسور حرارت: دارد
- جک: برقی




SA- ۴۳۱



سایز: ۸۵ X ۸۲ X ۳۶ / ۳ cm

- تعداد دور موتور: ۸ دور
- قدرت مکش: ۳۰۰-۸۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۵-۵۲ dB(A)
- صفحه کنترل: لمسی
- فیلتر: ۱ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
- جنس بدنه: گالوانیزه شیشه
- لامپ: ۲ عدد لامپ LED گرد
- جک: لولای تقویت شده




SA- ۴۱۳



سایز: ۸۵ X ۸۲ X ۳۹ / ۳ cm

- تعداد دور موتور: ۸ دور
- قدرت مکش: ۳۰۰-۷۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۵-۴۸ dB(A)
- صفحه کنترل: لمسی
- فیلتر: ۱ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
- جنس بدنه: گالوانیزه شیشه
- لامپ: ۲ عدد لامپ LED گرد
- جک: لولای تقویت شده




SA- ۴۱۷



سایز: ۸۵ X ۸۸ / ۴ X ۳۷ / ۲ cm

- تعداد دور موتور: ۸ دور
- قدرت مکش: ۳۰۰-۸۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۳-۴۵ dB(A)
- صفحه کنترل: لمسی
- فیلتر: ۱ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
- جنس بدنه: گالوانیزه شیشه
- لامپ: ۱ عدد لامپ SMD 10x10
- جک: لولای ساعتی






SA-403

سایز: ۹۰ X ۱۰۹/۳ X ۴۴ CM


- تعداد دور موتور: ۴ دور
- قدرت مکش: ۳۰۰-۸۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۳-۵۲ dB(A)
- صفحه کنترل: لمسی حرکتی
- فیلتر: ۳ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
- جنس بدنه: استیل، گالوانیزه و شیشه
- لامپ: ۲ عدد لامپ LED مستطیلی
- سنسور حرارت: دارد
- جک: برقی



SA-412

سایز: ۸۵ X ۸۱/۷ X ۳۷/۳ CM


- تعداد دور موتور: ۸ دور
- قدرت مکش: ۳۰۰-۸۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۵-۴۸ dB(A)
- صفحه کنترل: لمسی
- فیلتر: ۱ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
- جنس بدنه: گالوانیزه شیشه
- لامپ: ۲ عدد لامپ LED گرد
- جک: لولای تقویت شده



SA-413 W

سایز: ۸۵ X ۸۲ X ۳۹/۳ CM

- تعداد دور موتور: ۸ دور
- قدرت مکش: ۳۰۰-۷۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۵-۴۸ dB(A)
- صفحه کنترل: لمسی
- فیلتر: ۱ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
- جنس بدنه: گالوانیزه شیشه
- لامپ: ۲ عدد لامپ LED گرد
- جک: لولای تقویت شده




SA-207



سایز: ۹۰ X ۷۳/۳ X ۵۰/۱ CM

- تعداد دور موتور: ۸ دور
- قدرت مکش: ۳۰۰-۸۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۵-۴۸ dB(A)
- صفحه کنترل: لمسی
- فیلتر: ۱ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
- جنس بدنه: استیل، شیشه
- لامپ: ۱ عدد لامپ فلوروسنت




SA-208



سایز: ۹۰ X ۷۳/۳ X ۵۰/۱ CM

- تعداد دور موتور: ۸ دور
- قدرت مکش: ۲۰۰-۸۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۳-۴۵ dB(A)
- صفحه کنترل: تاج استیل
- فیلتر: ۱ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
- جنس بدنه: استیل
- لامپ: ۱ عدد لامپ فلوروسنت




SA-404



سایز: ۹۰ X ۱۰۷/۴ X ۴۴ CM

- تعداد دور موتور: ۴ دور
- قدرت مکش: ۳۰۰-۷۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۳-۴۵ dB(A)
- صفحه کنترل: لمسی حرکتی
- فیلتر: ۳ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
- جنس بدنه: استیل، گالوانیزه و شیشه
- لامپ: ۲ عدد لامپ LED مستطیلی
- سنسور حرارت: دارد
- جک: برقی




SA-407



سایز: ۹۰ X ۷۳ X ۳۷/۵ CM

- تعداد دور موتور: ۴ دور
- قدرت مکش: ۲۷۰-۸۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۲-۵۱ dB(A)
- صفحه کنترل: لمسی حرکتی
- فیلتر: ۲ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
- جنس بدنه: گالوانیزه و شیشه
- لامپ: ۲ عدد لامپ SMD
- سنسور حرارت: دارد
- جک: برقی






SA-119 New




- سایز: ۹۰ X ۷۲ / ۱ X ۴۷ / ۸ CM
- تعداد دور موتور: ۸ دور
 - قدرت مکش: ۳۰۰-۹۰۰ مترمکعب بر ساعت
 - میزان صدا: ۴۵-۴۸ dB(A)
 - صفحه کنترل: لمسی
 - فیلتر: ۲ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
 - جنس بدنه: استیل، شیشه
 - لامپ: ۲ عدد لامپ LED گرد



SA-۲۰۱ New




- سایز: ۹۰ X ۶۷ / ۴ X ۴۷ / ۴ CM
- تعداد دور موتور: ۸ دور
 - قدرت مکش: ۳۰۰-۷۰۰ مترمکعب بر ساعت
 - میزان صدا: ۴۳-۵۲ dB(A)
 - صفحه کنترل: لمسی
 - فیلتر: ۳ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
 - جنس بدنه: استیل، شیشه
 - لامپ: ۲ عدد لامپ LED مستطیلی



SA-۲۰۲ B




- سایز: ۹۰ X ۷۰ / ۳ X ۵۲ / ۱ CM
- تعداد دور موتور: ۴ دور
 - قدرت مکش: ۳۰۰-۸۰۰ مترمکعب بر ساعت
 - میزان صدا: ۴۵-۴۸ dB(A)
 - صفحه کنترل: لمسی حرکتی
 - فیلتر: ۱ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
 - جنس بدنه: گالوانیزه شیشه
 - لامپ: ۱ عدد لامپ فلوروسنت
 - سنسور حرارت: دارد



SA-115 New




- سایز: ۹۰ X ۷۲ / ۱ X ۴۷ / ۸ CM
- تعداد دور موتور: ۸ دور
 - قدرت مکش: ۳۰۰-۸۰۰ مترمکعب بر ساعت
 - میزان صدا: ۴۵-۴۸ dB(A)
 - صفحه کنترل: لمسی
 - فیلتر: ۲ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
 - جنس بدنه: استیل، گالوانیزه و شیشه دودی
 - لامپ: ۲ عدد لامپ LED گرد



SA-118




- سایز: ۹۰ X ۷۵ / ۴ X ۴۷ / ۸ CM
- تعداد دور موتور: ۳ دور
 - قدرت مکش: ۳۰۰-۸۰۰ مترمکعب بر ساعت
 - میزان صدا: ۴۵-۴۸ dB(A)
 - صفحه کنترل: لمسی
 - فیلتر: ۲ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
 - جنس بدنه: استیل، شیشه
 - لامپ: ۲ عدد لامپ LED گرد
 - سنسور دود و حرارت: دارد



SA-1۲۰



- سایز: ۹۰ X ۷۱ / ۹ X ۴۸ CM
- تعداد دور موتور: ۳ دور
 - قدرت مکش: ۳۰۰-۹۰۰ مترمکعب بر ساعت
 - میزان صدا: ۴۸-۵۲ dB(A)
 - صفحه کنترل: دکمه‌ای
 - فیلتر: ۲ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
 - جنس بدنه: استیل، شیشه
 - لامپ: ۲ عدد لامپ LED گرد




SA-101



سایز: 90 x 73/4 x 47/8 cm

- تعداد دور موتور: ۳ دور
- قدرت مکش: ۳۰۰-۸۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۸-۵۲ dB(A)
- صفحه کنترل: دکمه‌ای
- فیلتر: ۲ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست‌وشو
- جنس بدنه: استیل، شیشه
- لامپ: ۲ عدد لامپ LED گرد




SA-102



سایز: 90 x 77/4 x 47/8 cm

- تعداد دور موتور: ۳ دور
- قدرت مکش: ۳۰۰-۸۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۸-۵۲ dB(A)
- صفحه کنترل: دکمه‌ای
- فیلتر: ۲ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست‌وشو
- جنس بدنه: استیل، شیشه
- لامپ: ۲ عدد لامپ LED گرد




SA-106 B



سایز: 90 x 74/6 x 50/7 cm

- تعداد دور موتور: ۳ دور
- قدرت مکش: ۳۰۰-۸۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۸-۵۲ dB(A)
- صفحه کنترل: لمسی
- فیلتر: ۱ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست‌وشو
- جنس بدنه: استیل، گالوانیزه
- لامپ: لامپ: ۲ عدد لامپ LED گرد
- سنسور دود و حرارت: دارد




SA-107



سایز: 60 x 73 x 47/8 cm

- تعداد دور موتور: ۳ دور
- قدرت مکش: ۳۰۰-۹۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۸-۵۲ dB(A)
- صفحه کنترل: لمسی
- فیلتر: ۲ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست‌وشو
- جنس بدنه: استیل، شیشه
- لامپ: ۲ عدد لامپ LED گرد
- سنسور دود و حرارت: دارد




SA-105



سایز: 90 x 76 x 50/7 cm

- تعداد دور موتور: ۳ دور
- قدرت مکش: ۳۰۰-۹۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۸-۵۲ dB(A)
- صفحه کنترل: لمسی
- فیلتر: ۲ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست‌وشو
- جنس بدنه: استیل، شیشه
- لامپ: ۲ عدد لامپ LED گرد
- سنسور دود و حرارت: دارد



اجاق گازهای شیشه‌ای			
ردیف	مدل	سایز برش	
		طول (mm)	عرض (mm)
۱	G-۱۳۰۱	۴۷۵	۳۰۰
۲	G-۱۳۵۱i	۴۷۵	۳۰۰
۳	G-۲۳۰۲	۴۸۵	۳۱۰
۴	G-۲۳۵۲i	۴۸۵	۳۱۰
۵	G-۲۳۰۳	۴۹۰	۳۱۵
۶	G-۳۵۰۱	۴۸۵	۴۸۵
۷	G-۳۵۵۱i	۴۸۵	۴۸۵
۸	G-۴۶۰۱	۶۰۰	۴۸۵
۹	G-۴۶۵۱i	۶۰۰	۴۷۵
۱۰	G-۴۶۰۲	۶۰۵	۴۷۵
۱۱	G-۴۶۰۲s	۶۰۵	۴۷۵
۱۲	G-۴۶۵۲i	۶۰۵	۴۷۵
۱۳	G-۴۶۵۲is	۶۰۵	۴۷۵
۱۴	G-۴۱۰۱	۱۰۱۰	۳۶۵
۱۵	G-۵۷۰۱	۶۳۰	۴۶۵
۱۶	G-۵۷۰۳	۷۱۵	۴۶۵
۱۷	G-۵۷۵۳i	۷۱۵	۴۶۵
۱۸	G-۵۹۰۱s	۸۱۵	۴۶۵
۱۹	G-۵۹۵۱is	۸۱۵	۴۶۵
۲۰	G-۵۹۰۴	۸۲۵	۴۷۵
۲۱	G-۵۹۰۴s	۸۲۵	۴۷۵
۲۲	G-۵۹۵۴i	۸۲۵	۴۷۵
۲۳	G-۵۹۵۴is	۸۲۵	۴۷۵
۲۴	G-۵۹۰۵	۷۵۵	۴۶۵
۲۵	G-۵۹۰۷i-L&R	۸۲۰	۴۶۵
۲۶	G-۵۹۵۷-L&R	۸۲۵	۴۷۵
۲۷	G-۵۹۰۸	۸۲۵	۴۶۵
۲۸	G-۵۹۵۸i	۸۲۵	۴۷۵
۲۹	G-۵۹۶۰i	۸۷۵	۴۷۵
۳۰	G-۵۹۶۰iw	۸۷۵	۴۷۵
۳۱	G-۵۹۰۹-L&R	۸۷۵	۴۷۰
۳۲	G-۵۹۵۹i-L&R	۸۷۵	۴۷۵
۳۳	G-۵۹۱۰	۸۷۵	۴۷۵
۳۴	G-۵۹۱۰w	۸۷۵	۴۷۵

اجاق گازهای استیل			
ردیف	مدل	سایز برش	
		طول (mm)	عرض (mm)
۱	S-۲۳۰۱	۴۹۰	۳۰۰
۲	S-۲۳۵۱i	۴۹۰	۳۰۰
۳	S-۲۳۰۲	۴۹۰	۲۵۵
۴	S-۳۵۰۱	۴۹۵	۴۹۵
۵	S-۳۵۵۱i	۴۹۵	۴۹۵
۶	S-۳۶۰۱	۵۸۵	۴۷۰
۷	S-۴۶۰۳	۵۶۰	۴۶۵
۸	S-۴۶۵۳i	۵۶۵	۴۷۵
۹	S-۴۶۰۵	۵۶۵	۴۹۰
۱۰	S-۴۶۵۵i	۵۶۰	۴۹۰
۱۱	S-۵۷۰۱	۶۶۰	۴۹۰
۱۲	S-۵۹۰۱	۸۴۵	۴۸۵
۱۳	S-۵۹۰۲	۸۷۵	۴۹۵
۱۴	S-۵۹۵۲i	۸۷۵	۴۹۰
۱۵	S-۵۹۰۴	۸۲۵	۴۶۵
۱۶	S-۵۹۰۶	۸۲۵	۴۶۵
۱۷	S-۵۹۵۶i	۸۲۵	۴۶۵
۱۸	S-۵۹۰۵	۸۲۵	۴۷۰
۱۹	S-۵۹۵۵i	۸۲۵	۴۷۰
۲۰	S-۵۹۰۷	۸۳۵	۴۹۰
۲۱	S-۵۹۵۷i	۸۳۵	۴۹۰
۲۲	S-۵۹۰۸	۸۲۵	۴۶۵
۲۳	S-۵۹۰۹	۸۹۰	۴۹۰
۲۴	S-۵۹۵۹i	۸۸۵	۴۸۵
۲۵	S-۵۹۱۰	۸۵۵	۴۷۵
۲۶	S-۵۹۶۰i	۸۵۰	۴۷۰
۲۷	S-۵۹۱۱	۸۶۵	۵۲۵
۲۸	S-۵۹۱۲-L&R	۸۵۵	۵۲۰
۲۹	S-۵۹۱۳	۸۵۵	۴۸۵
۳۰	S-۶۹۰۱	۸۸۰	۴۶۰
۳۱	S-۶۹۰۲	۸۱۰	۴۹۰
۳۲	S-۶۱۲۱	۱۱۸۰	۴۸۰
۳۳	S-۶۱۲۵i	۱۱۷۰	۴۷۵

هود			
ردیف	مدل	سایز برش	
		طول (mm)	عمق (mm)
۱	SA-۵۰۳	۷۳۵	۲۶۵
۲	SA-۵۰۴	۶۰۶	۲۶۵
۳	SA-۵۰۵	۶۵۶	۲۶۵
۴	SA-۵۰۶	۶۴۷	۲۶۵
۵	SA-۵۰۷	۶۸۰	۲۶۵

فرهای توکار				
ردیف	مدل	سایز برش		
		طول (mm)	عمق (mm)	ارتفاع (mm)
۱	FE۵	۵۶۰	۵۶۰	۵۹۰
۲	FE۵w	۵۶۰	۵۶۰	۵۹۰
۳	FG۳	۵۶۰	۵۶۰	۵۹۰
۴	FGE۴ new	۵۶۰	۵۶۰	۵۹۰
۵	FGE۵	۵۶۰	۵۶۰	۵۹۰
۶	FGE۶	۵۶۰	۵۶۰	۵۹۰
۷	FGE۵۰	۵۶۰	۵۶۰	۵۹۰

به منظور دریافت الگو برش سینک‌ها لطفاً به لینک زیر مراجعه فرمایید:
<https://steelalborz.com/pattern/>

لازم به ذکر است در سایت استیل البرز به آدرس:

www.steelalborz.com بخش مشاهده سینک‌ها امکان دریافت الگو برش‌ها به صورت تفکیکی به ازای هر سینک توکار (قسمت مشخصات) وجود دارد.